

相馬市空間放射線量メッシュ調査(500m)測定結果

地図番号:5

測定期間:令和2年4月20(月)～令和2年5月8日(金)

No	地図番号	測定場所	測定日	測定時刻	天候	風の強さ (強風・中風・弱風・無風)	地面の状況	指示値( $\mu$ Sv/h) ※地面より1mの高さ					平均値	備考
								1回	2回	3回	4回	5回		
1	E18-1	黒木字仁貴地 地内	5月1日	10:52	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.05	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	
2	E18-2	船橋屋南側道路	5月1日	10:48	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	
3	E18-3	黒木字朝日前11付近	5月1日	10:58	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.05	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	
4	E18-4	黒木字館前96付近	5月1日	11:15	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	
5	E19-1	雇用促進黒木第二宿舎南側道路	5月1日	10:41	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.13	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	
6	E19-2	石上字二ツ池336-2付近	5月1日	10:37	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
							土 (アス・コン以外)	0.11	0.13	0.11	0.13	0.11	0.12	
7	E19-3	黒木郵便局東側の田	5月1日	11:20	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	
8	E19-4	黒木字上泉地内アパートジュネス北側道路	5月1日	10:33	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	
9	E20-1	蛸沢溜池北西側道路	5月1日	10:27	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	

No	地図番号	測定場所	測定日	測定時刻	天候	風の強さ (強風・中風・弱風・無風)	地面の状況	指示値( $\mu$ Sv/h) ※地面より1mの高さ					平均値	備考
								1回	2回	3回	4回	5回		
10	E20-2	福島交通新沼バス停	5月1日	10:22	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	
11	E20-3	看護学校駐車場	5月1日	10:18	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	
12	E20-4	公立病院南側道路	5月1日	10:14	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
13	E21-1	コーポシーマ東側	5月1日	10:07	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	
14	E21-3	北小泉権現前コーポ次郎東側付近	5月1日	10:00	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	
15	F18-1	黒木字迎畑地内	5月1日	11:27	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	
16	F18-2	嶺宝パークタウン小野内	5月1日	14:10	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	
17	F18-3	小野字北原地内	5月1日	11:31	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	
18	F18-4	小野字原田地内	5月1日	14:14	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	
19	F19-1	県営小野団地北側道路	5月1日	14:04	晴れ	無風	アスファルト・コンクリート	0.09	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	
20	F19-2	ダイユーエイト南側小泉川土手	5月1日	14:00	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	
21	F19-3	笹川地内	5月1日	14:19	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	

No	地図番号	測定場所	測定日	測定時刻	天候	風の強さ (強風・中風・弱風・無風)	地面の状況	指示値( $\mu$ Sv/h) ※地面より1mの高さ					平均値	備考
								1回	2回	3回	4回	5回		
22	F19-4	本町地内共同火力発電所社宅駐車場	5月1日	14:25	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	
23	F20-1	雇用促進黒木宿舍南側道路	5月1日	13:53	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	
24	F20-2	熊野神社入口脇	5月1日	13:48	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
25	F20-3	桜ヶ丘公園北側歩道	5月1日	13:36	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.05	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
26	F20-4	税務署正面駐車場付近	5月1日	13:46	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	
							土 (アス・コン以外)	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	
27	F21-1	大橋屋南側道路	5月1日	9:55	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	
28	F21-3	レストランリバー駐車場	5月1日	9:48	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	
29	G18-1	番沢溜池堤防	5月1日	11:35	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	
30	G18-2	小野字南小野地内の田	5月1日	11:41	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	
31	G18-3	小野字寺前地内	5月1日	15:05	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	
32	G18-4	西山上水道第二配水池	5月1日	15:02	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	
33	G19-1	西山水沢地内	5月1日	14:31	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	

No	地図番号	測定場所	測定日	測定時刻	天候	風の強さ (強風・中風・弱風・無風)	地面の状況	指示値( $\mu$ Sv/h) ※地面より1mの高さ					平均値	備考
								1回	2回	3回	4回	5回		
34	G19-2	西山水沢50付近	5月1日	11:46	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	
35	G19-3	西山化物堤溜池南西道路	5月1日	14:42	晴れ	無風	アスファルト・コンクリート	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	
							土 (アス・コン以外)	0.16	0.15	0.12	0.12	0.13	0.14	
36	G19-4	西山溜池北側道路	5月1日	14:38	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	
37	G20-1	馬陵公園内旧交通公園東側沿路	5月1日	13:25	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	
							土 (アス・コン以外)	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	
38	G20-2	東邦銀行東側歩道	5月1日	13:18	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	
							土 (アス・コン以外)	0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	
39	G20-3	相馬高校グラウンド東側(相馬市家庭裁判所駐車場出入口付近)	5月1日	13:30	晴れ	無風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	
40	G20-4	正西寺第二駐車場北側	5月1日	13:10	晴れ	弱風	アスファルト・コンクリート	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	
							土 (アス・コン以外)	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	
41	G21-1	レジデンスはなC付近	5月1日	9:44	曇り	無風	アスファルト・コンクリート	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
							土 (アス・コン以外)	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	
42	G21-3	警察署北側道路	5月1日	9:40	曇り	弱風	アスファルト・コンクリート	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
							土 (アス・コン以外)	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	