

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|--------|------|----------|---------|-------------|----|
| 1 | 5月8日 | あいこ | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 2 | 5月7日 | アイナメ | 松川浦 | ND | ND | 北飯渕仮設 | 参考 |
| 3 | 5月7日 | アイナメ | 相馬港 | ND | ND | 相馬市役所 | 参考 |
| 4 | 5月13日 | アイナメ | 尾浜 | ND | ND | 柚木サポートセンター | 参考 |
| 5 | 5月22日 | アイナメ | 原釜沖 | ND | ND | 相馬市役所 | 参考 |
| 6 | 5月27日 | アイナメ | 大浜海岸 | ND | 10.00 | 北飯渕仮設 | 参考 |
| 7 | 5月31日 | 青ばた大豆 | 馬場野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 8 | 5月16日 | 秋田ふき | 西山 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 9 | 5月27日 | あさり | 松川浦 | ND | 26.00 | 北飯渕仮設 | |
| 10 | 5月7日 | アスパラガス | 磯部 | 16.70 | 24.80 | 飯豊公民館 | |
| 11 | 5月13日 | アスパラガス | 東玉野 | ND | 15.00 | 玉野出張所 | |
| 12 | 5月14日 | アスパラガス | 東玉野 | ND | 30.00 | 玉野出張所 | |
| 13 | 5月20日 | アナゴ | 相馬港 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 14 | 5月28日 | アマドコロ | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 15 | 5月27日 | いちご | 坪田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 16 | 5月20日 | 井戸水 | 日下石 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 17 | 5月21日 | いのはな | 中国 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |
| 18 | 5月29日 | いのはな | 中国 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |
| 19 | 5月7日 | 芋の茎 | 日下石 | ND | 11.50 | 大野公民館 | |
| 20 | 5月10日 | ウコギ | 玉野 | ND | 75.00 | 玉野出張所 | |
| 21 | 5月28日 | うずら豆 | 日下石 | ND | 7.44 | 日立木公民館 | |
| 22 | 5月7日 | うど | 中野 | 21.20 | 10.50 | 柚木サポートセンター | |
| 23 | 5月8日 | うど | 馬場野 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 24 | 5月8日 | うど | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 25 | 5月13日 | うど | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 26 | 5月13日 | うど | 今田 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 27 | 5月14日 | うど | 馬場野 | 16.00 | ND | 大野台サポートセンター | |
| 28 | 5月15日 | うど | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 29 | 5月22日 | うど | 馬場野 | ND | 22.00 | 相馬市役所 | |
| 30 | 5月7日 | 鰻 | 松川浦 | ND | 13.00 | 北飯渕仮設 | |
| 31 | 5月2日 | 鰻(白焼き) | 松川浦 | 10.30 | 17.90 | 飯豊公民館 | |
| 32 | 5月21日 | 梅 | 大坪 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 33 | 5月27日 | 梅 | 小泉 | 22520.00 | 8843.00 | 中央公民館 | 参考 |
| 34 | 5月6日 | うるい | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 35 | 5月7日 | うるい | 中野 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 36 | 5月8日 | うるい | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 37 | 5月15日 | うるい | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|---------|--------|---------|---------|-------------|----|
| 38 | 5月15日 | うるい | 玉野 | ND | 15.00 | 玉野出張所 | |
| 39 | 5月17日 | うるい | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 40 | 5月27日 | うるい | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 41 | 5月24日 | ウバミソウ | 初野 | 10.80 | 26.10 | 大野公民館 | |
| 42 | 5月9日 | エビ | 松川浦 | ND | 17.00 | 北飯渚仮設 | |
| 43 | 5月23日 | エンドウ豆 | 南飯渚 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 44 | 5月13日 | カジメ | 大浜海岸 | ND | ND | 北飯渚仮設 | |
| 45 | 5月9日 | カモミール | 中野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 46 | 5月7日 | カレイ | 松川浦 | ND | ND | 北飯渚仮設 | |
| 47 | 5月10日 | キウイフルーツ | 坪田 | ND | 21.20 | 八幡公民館 | 参考 |
| 48 | 5月28日 | きぬさや | 玉野 | ND | 58.00 | 玉野出張所 | |
| 49 | 5月10日 | キャベツ | 小野 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 50 | 5月20日 | キャベツ | 初野 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 51 | 5月21日 | キャベツ | 程田 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 52 | 5月22日 | キャベツ | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 53 | 5月23日 | キャベツ | 中野 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 54 | 5月24日 | キャベツ | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 55 | 5月24日 | キャベツ | 富沢 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 56 | 5月30日 | キャベツ | 川沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 57 | 5月20日 | キュウリの古漬 | 粟津 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 58 | 5月23日 | 行者ニンニク | 山形県最上町 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 59 | 5月1日 | 切干大根 | 北小泉 | 45.00 | 93.00 | 相馬市役所 | |
| 60 | 5月21日 | 切干大根 | 初野 | ND | 43.00 | 北飯渚仮設 | |
| 61 | 5月14日 | くきたち | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 62 | 5月31日 | グリーン豆 | 富沢 | ND | ND | 北飯渚仮設 | |
| 63 | 5月7日 | クレソン | 宮城県丸森町 | ND | 9.49 | 飯豊公民館 | |
| 64 | 5月9日 | 黒豆 | 坪田 | 17.80 | 25.90 | 八幡公民館 | |
| 65 | 5月29日 | 黒豆 | 日下石 | ND | 7.53 | 日立木公民館 | |
| 66 | 5月23日 | 鯉 | 磯部 | 11.10 | 21.90 | 日立木公民館 | |
| 67 | 5月16日 | 高野豆腐 | 初野 | ND | ND | 北飯渚仮設 | |
| 68 | 5月13日 | 小エビ | 磯浜 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 69 | 5月1日 | こごみ | 大坪 | 18.20 | 22.50 | 大野公民館 | 参考 |
| 70 | 5月1日 | こごみ | 磯部 | ND | ND | 大野台サポートセンター | 参考 |
| 71 | 5月1日 | こごみ | 新沼 | ND | 11.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 72 | 5月7日 | こごみ | 玉野 | 67.00 | 191.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 73 | 5月8日 | こごみ | 大内 | 49.50 | 113.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 74 | 5月10日 | こごみ | 中野 | 7.00 | 9.00 | 愛育園 | 参考 |
| 75 | 5月2日 | こしあぶら | 柚木 | 99.10 | 182.00 | 日立木公民館 | 参考 |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|-----------|--------|---------|---------|-------------|----|
| 76 | 5月7日 | こしあぶら | 玉野 | ND | 25.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 77 | 5月8日 | こしあぶら | 宮城県丸森町 | 460.00 | 775.00 | 大野公民館 | |
| 78 | 5月9日 | こしあぶら | 大野台 | 2099.00 | 1096.00 | 大野台サポートセンター | 参考 |
| 79 | 5月10日 | こしあぶら | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | 参考 |
| 80 | 5月10日 | こしあぶら | 玉野 | 40.00 | 141.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 81 | 5月13日 | こしあぶら | 玉野 | ND | 63.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 82 | 5月14日 | こしあぶら | 東玉野 | 1219.00 | 5329.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 83 | 5月14日 | こしあぶら | 東玉野 | 328.00 | 1609.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 84 | 5月15日 | こしあぶら | 玉野 | 154.00 | 669.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 85 | 5月23日 | こしあぶら | 山形県最上町 | 14.80 | 47.90 | 大野公民館 | |
| 86 | 5月29日 | こしあぶら | 岩手県 | ND | ND | 北飯渕仮設 | 参考 |
| 87 | 5月13日 | 小松菜 | 尾浜 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 88 | 5月9日 | 米ぬか | 坪田 | 14.70 | ND | 八幡公民館 | |
| 89 | 5月30日 | 米ぬか | 相馬市 | ND | 8.61 | 大野公民館 | |
| 90 | 5月1日 | コンフリー | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 91 | 5月28日 | さやいんげん | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 92 | 5月13日 | 山東菜 | 新沼 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 93 | 5月1日 | しいたけ | 玉野 | 407.00 | 1544.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 94 | 5月2日 | しいたけ | 日下石 | 416.00 | 781.00 | 日立木公民館 | 参考 |
| 95 | 5月2日 | しいたけ | 大坪 | 442.00 | 840.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 96 | 5月2日 | しいたけ | 玉野 | 185.00 | 688.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 97 | 5月7日 | しいたけ | 柚木 | 1050.00 | 1950.00 | 日立木公民館 | 参考 |
| 98 | 5月7日 | しいたけ | 磯部 | 563.00 | 1169.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 99 | 5月17日 | しいたけ | 今田 | 257.00 | 546.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 100 | 5月20日 | しいたけ | 坪田 | 1150.00 | 1940.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 101 | 5月22日 | しいたけ | 磯部 | 454.00 | 798.00 | 日立木公民館 | 参考 |
| 102 | 5月29日 | しいたけ | 坪田 | 623.00 | 1080.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 103 | 5月9日 | しいたけ(半乾燥) | 西山 | 436.00 | 876.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 104 | 5月2日 | しどけ | 今田 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 105 | 5月6日 | しどけ | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 106 | 5月7日 | しどけ | 不明 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |
| 107 | 5月8日 | しどけ | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 108 | 5月8日 | しどけ | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 109 | 5月10日 | しどけ | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 110 | 5月15日 | しどけ | 坪田 | 18.10 | ND | 八幡公民館 | |
| 111 | 5月15日 | しどけ | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 112 | 5月20日 | しどけ | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 113 | 5月13日 | しどけ(茹で) | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 114 | 5月10日 | じゃがいも | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|----------|--------|---------|---------|-------------|----|
| 115 | 5月7日 | 春菊 | 中村 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 116 | 5月23日 | 春菊 | 中村 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 117 | 5月29日 | スナックエンドウ | 黒木 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 118 | 5月9日 | せり | 大野台 | ND | ND | 大野台サポートセンター | |
| 119 | 5月10日 | せり | 大坪 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 120 | 5月16日 | せり | 岩子 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 121 | 5月23日 | せり | 石上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 122 | 5月7日 | ぜんまい | 初野 | 41.00 | 73.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 123 | 5月7日 | ぜんまい | 成田 | 35.00 | 61.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 124 | 5月8日 | ぜんまい | 椎木 | ND | 13.00 | 北飯渕仮設 | 参考 |
| 125 | 5月13日 | ぜんまい | 二本松市 | ND | 11.00 | 刈敷田仮設 | 参考 |
| 126 | 5月9日 | 大根 | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 127 | 5月24日 | 大根 | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 128 | 5月2日 | 大豆 | 立谷 | 17.50 | 18.80 | 日立木公民館 | |
| 129 | 5月9日 | 大豆 | 坪田 | ND | 20.10 | 八幡公民館 | |
| 130 | 5月20日 | 大豆 | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 131 | 5月20日 | 大豆 | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 132 | 5月29日 | 大豆 | 山上 | ND | 12.00 | 相馬市役所 | |
| 133 | 5月29日 | 大豆 | 今田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 134 | 5月31日 | 大豆 | 今田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 135 | 5月1日 | たけのこ | 宮城県丸森町 | ND | ND | 大野公民館 | 参考 |
| 136 | 5月1日 | たけのこ | 石上 | 18.00 | 42.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 137 | 5月2日 | たけのこ | 坪田 | 26.70 | 55.60 | 日立木公民館 | 参考 |
| 138 | 5月2日 | たけのこ | 赤木 | 25.00 | 47.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 139 | 5月2日 | たけのこ | 椎木 | 20.00 | 43.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 140 | 5月7日 | たけのこ | 大坪 | 66.10 | 127.00 | 大野公民館 | 参考 |
| 141 | 5月7日 | たけのこ | 初野 | 14.80 | 20.40 | 大野公民館 | 参考 |
| 142 | 5月7日 | たけのこ | 新地町駒ヶ嶺 | 17.90 | 34.20 | 大野公民館 | 参考 |
| 143 | 5月7日 | たけのこ | 西山 | ND | 16.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 144 | 5月8日 | たけのこ | 大内 | ND | ND | 八幡公民館 | 参考 |
| 145 | 5月8日 | たけのこ | 今田 | 14.10 | 11.60 | 八幡公民館 | 参考 |
| 146 | 5月8日 | たけのこ | 坪田 | 38.40 | 54.40 | 八幡公民館 | 参考 |
| 147 | 5月8日 | たけのこ | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | 参考 |
| 148 | 5月8日 | たけのこ | 坪田 | 31.00 | 49.10 | 八幡公民館 | 参考 |
| 149 | 5月8日 | たけのこ | 石上 | 13.10 | 25.50 | 大野公民館 | 参考 |
| 150 | 5月8日 | たけのこ | 馬場野 | 60.50 | 117.00 | 飯豊公民館 | 参考 |
| 151 | 5月9日 | たけのこ | 立谷 | 10.30 | 20.40 | 日立木公民館 | 参考 |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|----------|--------|---------|---------|--------|----|
| 152 | 5月9日 | たけのこ | 新沼 | 33.00 | 91.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 153 | 5月10日 | たけのこ | 坪田 | 29.20 | 44.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 154 | 5月10日 | たけのこ | 大坪 | 7.85 | 11.00 | 大野公民館 | 参考 |
| 155 | 5月10日 | たけのこ | 中野 | 8.00 | 13.00 | 愛育園 | 参考 |
| 156 | 5月10日 | たけのこ | 新沼 | 34.00 | 68.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 157 | 5月10日 | たけのこ | 山上 | 23.00 | 71.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 158 | 5月13日 | たけのこ | 大坪 | 10.00 | 22.30 | 大野公民館 | 参考 |
| 159 | 5月13日 | たけのこ | 黒木 | 36.80 | 76.20 | 大野公民館 | 参考 |
| 160 | 5月13日 | たけのこ | 新沼 | 30.00 | 62.00 | 北飯淵仮設 | 参考 |
| 161 | 5月13日 | たけのこ | 今田 | 22.00 | 39.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 162 | 5月14日 | たけのこ | 尾浜 | ND | ND | 東部公民館 | 参考 |
| 163 | 5月14日 | たけのこ | 大坪 | 14.00 | 15.60 | 日立木公民館 | 参考 |
| 164 | 5月14日 | たけのこ | 立谷 | 16.00 | 23.90 | 日立木公民館 | 参考 |
| 165 | 5月14日 | たけのこ | 宮城県丸森町 | 9.17 | 17.10 | 大野公民館 | 参考 |
| 166 | 5月15日 | たけのこ | 北小泉 | 55.70 | 82.40 | 東部公民館 | 参考 |
| 167 | 5月15日 | たけのこ | 坪田 | 28.60 | 40.20 | 八幡公民館 | 参考 |
| 168 | 5月15日 | たけのこ | 椎木 | 12.20 | 15.20 | 大野公民館 | 参考 |
| 169 | 5月15日 | たけのこ | 日下石 | 10.60 | 24.10 | 飯豊公民館 | 参考 |
| 170 | 5月15日 | たけのこ | 小野 | 66.00 | 130.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 171 | 5月15日 | たけのこ | 新沼 | 10.00 | 24.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 172 | 5月15日 | たけのこ | 塚部 | ND | 33.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 173 | 5月17日 | たけのこ | 赤木 | 35.40 | 63.80 | 日立木公民館 | 参考 |
| 174 | 5月17日 | たけのこ | 新地町駒ヶ嶺 | 22.00 | 8.00 | 愛育園 | 参考 |
| 175 | 5月17日 | たけのこ | 八幡 | 12.90 | 25.70 | 大野公民館 | 参考 |
| 176 | 5月17日 | たけのこ | 八幡 | ND | 16.20 | 大野公民館 | 参考 |
| 177 | 5月17日 | たけのこ | 今田 | 18.00 | 42.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 178 | 5月20日 | たけのこ | 新沼 | 58.00 | 130.00 | 北飯淵仮設 | 参考 |
| 179 | 5月21日 | たけのこ | 坪田 | 45.60 | 84.70 | 八幡公民館 | 参考 |
| 180 | 5月21日 | たけのこ | 程田 | 17.40 | 33.00 | 飯豊公民館 | 参考 |
| 181 | 5月21日 | たけのこ | 程田 | 49.90 | 91.70 | 飯豊公民館 | 参考 |
| 182 | 5月21日 | たけのこ | 新沼 | ND | 12.00 | 北飯淵仮設 | 参考 |
| 183 | 5月21日 | たけのこ | 初野 | ND | 10.00 | 北飯淵仮設 | 参考 |
| 184 | 5月22日 | たけのこ | 磯部 | 40.10 | 71.90 | 日立木公民館 | 参考 |
| 185 | 5月1日 | たけのこ(茹で) | 石上 | 10.00 | 20.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 186 | 5月1日 | たけのこ(茹で) | 大坪 | 14.00 | 33.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 187 | 5月7日 | たけのこ(茹で) | 大坪 | 50.40 | 86.70 | 大野公民館 | 参考 |
| 188 | 5月7日 | たけのこ(茹で) | 今田 | ND | 15.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 189 | 5月9日 | たけのこ(茹で) | 坪田 | ND | ND | 相馬市役所 | 参考 |
| 190 | 5月10日 | たけのこ(茹で) | 坪田 | 16.00 | 32.00 | 相馬市役所 | 参考 |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|----------|--------|---------|---------|--------|----|
| 191 | 5月10日 | たけのこ(茹で) | 新沼 | ND | 18.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 192 | 5月13日 | たけのこ(茹で) | 日下石 | ND | ND | 日立木公民館 | 参考 |
| 193 | 5月14日 | たけのこ(茹で) | 赤木 | 17.10 | 41.80 | 日立木公民館 | 参考 |
| 194 | 5月14日 | たけのこ(茹で) | 中村 | ND | 16.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 195 | 5月14日 | たけのこ(茹で) | 程田 | ND | 25.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 196 | 5月15日 | たけのこ(茹で) | 坪田 | ND | 26.40 | 八幡公民館 | 参考 |
| 197 | 5月15日 | たけのこ(茹で) | 坪田 | ND | 30.80 | 八幡公民館 | 参考 |
| 198 | 5月15日 | たけのこ(茹で) | 坪田 | 18.00 | 43.90 | 八幡公民館 | 参考 |
| 199 | 5月20日 | たけのこ(茹で) | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | 参考 |
| 200 | 5月20日 | たけのこ(茹で) | 坪田 | 17.00 | 45.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 201 | 5月23日 | たけのこ(茹で) | 立谷 | ND | 10.00 | 日立木公民館 | 参考 |
| 202 | 5月23日 | たけのこ(茹で) | 立谷 | ND | 10.20 | 日立木公民館 | 参考 |
| 203 | 5月24日 | たけのこ(茹で) | 山上 | ND | 20.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 204 | 5月27日 | たけのこ(茹で) | 今田 | 13.00 | 19.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 205 | 5月16日 | 卵 | 成田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 206 | 5月14日 | たまねぎ | 岩子 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 207 | 5月16日 | たまねぎ | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 208 | 5月16日 | たまねぎ | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 209 | 5月21日 | たまねぎ | 日下石 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 210 | 5月21日 | たまねぎ | 程田 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 211 | 5月23日 | たまねぎ | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 212 | 5月28日 | たまねぎ | 和田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 213 | 5月1日 | たらの芽 | 富沢 | 106.00 | 157.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 214 | 5月1日 | たらの芽 | 大坪 | 18.40 | 20.70 | 大野公民館 | 参考 |
| 215 | 5月1日 | たらの芽 | 大曲 | 68.00 | 132.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 216 | 5月2日 | たらの芽 | 宮城県丸森町 | ND | 15.70 | 日立木公民館 | |
| 217 | 5月2日 | たらの芽 | 磯部 | ND | 18.50 | 飯豊公民館 | 参考 |
| 218 | 5月7日 | たらの芽 | 宮城県丸森町 | 12.80 | 25.40 | 飯豊公民館 | |
| 219 | 5月7日 | たらの芽 | 初野 | 44.00 | 84.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 220 | 5月7日 | たらの芽 | 玉野 | ND | 48.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 221 | 5月8日 | たらの芽 | 玉野 | ND | 15.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 222 | 5月8日 | たらの芽 | 玉野 | ND | 52.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 223 | 5月8日 | たらの芽 | 玉野 | 43.00 | 200.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 224 | 5月8日 | たらの芽 | 東玉野 | 58.00 | 231.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 225 | 5月8日 | たらの芽 | 玉野 | ND | 48.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 226 | 5月8日 | たらの芽 | 玉野 | 66.00 | 247.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 227 | 5月9日 | たらの芽 | 玉野 | 85.00 | 387.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 228 | 5月9日 | たらの芽 | 玉野 | 51.00 | 157.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 229 | 5月10日 | たらの芽 | 宮城県丸森町 | ND | ND | 東部公民館 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|----------|-----|---------|---------|-------------|----|
| 230 | 5月10日 | たらの芽 | 東玉野 | ND | 29.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 231 | 5月10日 | たらの芽 | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | 参考 |
| 232 | 5月10日 | たらの芽 | 玉野 | ND | 49.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 233 | 5月13日 | たらの芽 | 坪田 | 62.40 | 111.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 234 | 5月13日 | たらの芽 | 玉野 | 17.00 | 35.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 235 | 5月13日 | たらの芽 | 玉野 | 31.00 | 123.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 236 | 5月14日 | たらの芽 | 東玉野 | 181.00 | 810.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 237 | 5月15日 | たらの芽 | 玉野 | 57.00 | 242.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 238 | 5月15日 | たらの芽 | 玉野 | 40.00 | 174.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 239 | 5月16日 | たらの芽 | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | 参考 |
| 240 | 5月16日 | たらの芽 | 玉野 | ND | 19.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 241 | 5月17日 | たらの芽 | 玉野 | 138.00 | 537.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 242 | 5月21日 | たらの芽 | 尾浜 | ND | 53.60 | 東部公民館 | 参考 |
| 243 | 5月10日 | たらの芽(茹で) | 東玉野 | ND | 18.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 244 | 5月1日 | ちぎり菜 | 小野 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 245 | 5月16日 | トマト | 飯漕 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 246 | 5月1日 | とろろ芋 | 日下石 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 247 | 5月10日 | どんこ | 相馬港 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 248 | 5月15日 | 長ねぎ | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 249 | 5月9日 | ナメタガレイ | 松川浦 | ND | ND | 北飯漕仮設 | |
| 250 | 5月17日 | 南部ふき | 玉野 | ND | 20.00 | 玉野出張所 | |
| 251 | 5月2日 | にら | 小泉 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 252 | 5月7日 | にら | 磯部 | 8.70 | 14.30 | 飯豊公民館 | |
| 253 | 5月10日 | にら | 日下石 | 8.91 | 22.00 | 日立木公民館 | |
| 254 | 5月10日 | にら | 山上 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 255 | 5月13日 | にら | 日下石 | ND | 8.15 | 日立木公民館 | |
| 256 | 5月17日 | にら | 西山 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 257 | 5月20日 | にら | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 258 | 5月24日 | にら | 塚ノ町 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 259 | 5月14日 | にんじん | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 260 | 5月7日 | ねぎ | 程田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 261 | 5月13日 | ねぎ | 日下石 | 11.30 | 10.40 | 日立木公民館 | |
| 262 | 5月16日 | ねぎ | 飯漕 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 263 | 5月23日 | ねぎ | 程田 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 264 | 5月9日 | 白菜 | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 265 | 5月24日 | 白米 | 山形県 | ND | ND | 大野台サポートセンター | |
| 266 | 5月31日 | 白米 | 茨城県 | ND | ND | 北飯漕仮設 | |
| 267 | 5月22日 | 白米(H23) | 黒木 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 268 | 5月22日 | 白米(H24) | 塚田 | ND | ND | 相馬市役所 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|--------|--------|---------|---------|-------------|----|
| 269 | 5月20日 | 白米(古米) | 秋田県 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 270 | 5月30日 | 白米(新米) | 新潟県 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 271 | 5月16日 | 葉大根 | 中村 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 272 | 5月23日 | 畑わさび | 赤木 | ND | 7.06 | 日立木公民館 | |
| 273 | 5月2日 | ハネギ | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 274 | 5月20日 | ハモ | 相馬港 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 275 | 5月15日 | ハリギリ | 玉野 | ND | 33.00 | 玉野出張所 | |
| 276 | 5月7日 | 春キャベツ | 日下石 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 277 | 5月14日 | ヒラメ | 磯部 | ND | 27.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 278 | 5月29日 | ヒラメ | 相馬港 | ND | 10.00 | 相馬市役所 | 参考 |
| 279 | 5月1日 | ふき | 北小泉 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 280 | 5月1日 | ふき | 今田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 281 | 5月2日 | ふき | 尾浜 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 282 | 5月2日 | ふき | 柚木 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 283 | 5月2日 | ふき | 馬場野 | 10.90 | 13.50 | 飯豊公民館 | |
| 284 | 5月2日 | ふき | 成田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 285 | 5月2日 | ふき | 富沢 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 286 | 5月2日 | ふき | 日下石 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 287 | 5月2日 | ふき | 立谷 | ND | 13.00 | 相馬市役所 | |
| 288 | 5月7日 | ふき | 和田 | 7.24 | 14.90 | 飯豊公民館 | |
| 289 | 5月7日 | ふき | 初野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 290 | 5月7日 | ふき | 成田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 291 | 5月7日 | ふき | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 292 | 5月8日 | ふき | 宮城県丸森町 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 293 | 5月8日 | ふき | 大坪 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 294 | 5月8日 | ふき | 北飯渕 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 295 | 5月9日 | ふき | 柚木 | 7.01 | ND | 日立木公民館 | |
| 296 | 5月9日 | ふき | 坪田 | 8.23 | ND | 八幡公民館 | |
| 297 | 5月9日 | ふき | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 298 | 5月9日 | ふき | 大野台 | ND | ND | 大野台サポートセンター | |
| 299 | 5月9日 | ふき | 不明 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |
| 300 | 5月9日 | ふき | 黒木 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 301 | 5月9日 | ふき | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 302 | 5月10日 | ふき | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 303 | 5月10日 | ふき | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 304 | 5月10日 | ふき | 大坪 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 305 | 5月10日 | ふき | 大坪 | ND | 6.68 | 大野公民館 | |
| 306 | 5月13日 | ふき | 宮城県丸森町 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 307 | 5月13日 | ふき | 磯部 | ND | ND | 日立木公民館 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|----|--------|---------|---------|------------|----|
| 308 | 5月13日 | ふき | 柏崎 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 309 | 5月13日 | ふき | 中野 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 310 | 5月13日 | ふき | 黒木 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 311 | 5月13日 | ふき | 塚部 | ND | ND | 愛育園 | |
| 312 | 5月13日 | ふき | 石上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 313 | 5月13日 | ふき | 東玉野 | ND | 12.00 | 玉野出張所 | |
| 314 | 5月14日 | ふき | 粟津 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 315 | 5月14日 | ふき | 岩子 | ND | 7.20 | 飯豊公民館 | |
| 316 | 5月14日 | ふき | 中野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 317 | 5月14日 | ふき | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 318 | 5月14日 | ふき | 玉野 | ND | 21.00 | 玉野出張所 | |
| 319 | 5月14日 | ふき | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 320 | 5月15日 | ふき | 小野 | 20.20 | ND | 東部公民館 | |
| 321 | 5月15日 | ふき | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 322 | 5月15日 | ふき | 柚木 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 323 | 5月15日 | ふき | 宮城県山元町 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 324 | 5月15日 | ふき | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 325 | 5月15日 | ふき | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 326 | 5月15日 | ふき | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 327 | 5月16日 | ふき | 柚木 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 328 | 5月16日 | ふき | 本笑 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |
| 329 | 5月20日 | ふき | 尾浜 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 330 | 5月20日 | ふき | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 331 | 5月20日 | ふき | 宮城県丸森町 | ND | 19.50 | 飯豊公民館 | |
| 332 | 5月20日 | ふき | 初野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 333 | 5月20日 | ふき | 石上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 334 | 5月20日 | ふき | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 335 | 5月21日 | ふき | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 336 | 5月22日 | ふき | 新地町駒ヶ嶺 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 337 | 5月22日 | ふき | 尾浜 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 338 | 5月22日 | ふき | 岩子 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 339 | 5月23日 | ふき | 日下石 | ND | 7.62 | 日立木公民館 | |
| 340 | 5月23日 | ふき | 大野台 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 341 | 5月24日 | ふき | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 342 | 5月27日 | ふき | 和田 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 343 | 5月27日 | ふき | 尾浜 | 68.00 | 111.30 | 東部公民館 | |
| 344 | 5月27日 | ふき | 日下石 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 345 | 5月27日 | ふき | 磯部 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |
| 346 | 5月27日 | ふき | 松川浦 | ND | ND | 北飯渕仮設 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|----------|--------|---------|---------|------------|----|
| 347 | 5月27日 | ふき | 大坪 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 348 | 5月28日 | ふき | 小泉 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 349 | 5月28日 | ふき | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 350 | 5月29日 | ふき | 小泉 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 351 | 5月29日 | ふき | 大坪 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 352 | 5月30日 | ふき | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 353 | 5月30日 | ふき | 磯部 | 11.10 | 9.87 | 飯豊公民館 | |
| 354 | 5月30日 | ふき | 中村 | ND | 10.00 | 相馬市役所 | |
| 355 | 5月20日 | ふき(葉も含む) | 原釜 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 356 | 5月22日 | ふき(葉も含む) | 成田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 357 | 5月22日 | ふき(葉も含む) | 馬場野 | ND | 14.00 | 相馬市役所 | |
| 358 | 5月2日 | ふき(茹で) | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 359 | 5月7日 | ふき(茹で) | 今田 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 360 | 5月15日 | ふき(茹で) | 新沼 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 361 | 5月21日 | ふき(茹で) | 富沢 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 362 | 5月22日 | ふき(茹で) | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 363 | 5月27日 | ふき(茹で) | 馬場野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 364 | 5月29日 | ふき(茹で) | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 365 | 5月30日 | ふき(茹で) | 中村 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 366 | 5月31日 | ブルーベリー | 富沢 | 12.00 | 24.00 | 北飯淵仮設 | |
| 367 | 5月31日 | ブロッコリー | 柚木 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 368 | 5月7日 | ほうれん草 | 中村 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 369 | 5月8日 | ほうれん草 | 山上 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 370 | 5月15日 | ほうれん草 | 南飯淵 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 371 | 5月21日 | ほうれん草 | 程田 | ND | ND | 飯豊公民館 | |
| 372 | 5月2日 | 乾しシイタケ | 玉野 | 326.00 | 1186.00 | 玉野出張所 | 参考 |
| 373 | 5月1日 | マコガレイ | 相馬沖 | 4.01 | 13.00 | 八幡公民館 | 参考 |
| 374 | 5月27日 | 水 | 栗津 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 375 | 5月10日 | みず菜 | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 376 | 5月27日 | みつば | 不明 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 377 | 5月29日 | みつば | 中村 | ND | 10.00 | 相馬市役所 | |
| 378 | 5月23日 | みょうが | 細田 | ND | ND | 北飯淵仮設 | |
| 379 | 5月27日 | みょうがだけ | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 380 | 5月1日 | メグスリの木の茶 | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 381 | 5月14日 | 山うど | 中村 | ND | 27.00 | 相馬市役所 | |
| 382 | 5月1日 | よもぎ | 群馬県高崎市 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 383 | 5月20日 | よもぎ | 原釜 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 384 | 5月17日 | レタス | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 385 | 5月28日 | わかめ | 相馬港 | ND | ND | 八幡公民館 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|-----|---------|---------|---------|-------------|----|
| 386 | 5月29日 | わかめ | 松川浦 | ND | ND | 北飯淵仮設 | |
| 387 | 5月1日 | わらび | 塚部 | ND | 19.00 | 大野公民館 | |
| 388 | 5月2日 | わらび | 坪田 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 389 | 5月2日 | わらび | 玉野 | 27.80 | 46.90 | 日立木公民館 | |
| 390 | 5月2日 | わらび | 尾浜 | ND | 14.00 | 相馬市役所 | |
| 391 | 5月6日 | わらび | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 392 | 5月7日 | わらび | 塚部 | 21.40 | 45.30 | 大野公民館 | |
| 393 | 5月7日 | わらび | 南相馬市鹿島区 | 41.70 | 65.10 | 飯豊公民館 | 参考 |
| 394 | 5月7日 | わらび | 中村 | 20.00 | 44.00 | 相馬市役所 | |
| 395 | 5月7日 | わらび | 成田 | 15.00 | 24.00 | 相馬市役所 | |
| 396 | 5月7日 | わらび | 初野 | ND | 26.00 | 相馬市役所 | |
| 397 | 5月8日 | わらび | 坪田 | ND | ND | 八幡公民館 | |
| 398 | 5月8日 | わらび | 馬場野 | ND | 5.96 | 飯豊公民館 | |
| 399 | 5月8日 | わらび | 玉野 | ND | 18.00 | 玉野出張所 | |
| 400 | 5月8日 | わらび | 東玉野 | 34.00 | 168.00 | 玉野出張所 | |
| 401 | 5月8日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 402 | 5月9日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 403 | 5月10日 | わらび | 宮城県丸森町 | ND | ND | 東部公民館 | |
| 404 | 5月10日 | わらび | 石上 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 405 | 5月10日 | わらび | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 406 | 5月10日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 407 | 5月10日 | わらび | 東玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 408 | 5月11日 | わらび | 馬場野 | ND | ND | 大野台サポートセンター | |
| 409 | 5月13日 | わらび | 宮城県丸森町 | 12.10 | 25.30 | 大野公民館 | |
| 410 | 5月13日 | わらび | 宮城県丸森町 | 35.30 | 62.70 | 大野公民館 | |
| 411 | 5月13日 | わらび | 赤木 | 141.00 | 236.00 | 大野公民館 | |
| 412 | 5月13日 | わらび | 大野 | 20.00 | 55.00 | 相馬市役所 | |
| 413 | 5月13日 | わらび | 北小泉 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 414 | 5月13日 | わらび | 東玉野 | 88.00 | 426.00 | 玉野出張所 | |
| 415 | 5月14日 | わらび | 玉野 | 86.00 | 416.00 | 玉野出張所 | |
| 416 | 5月15日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 417 | 5月15日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 418 | 5月16日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 419 | 5月17日 | わらび | 柚木 | ND | ND | 柚木サポートセンター | |
| 420 | 5月17日 | わらび | 磯部 | ND | 11.00 | 相馬市役所 | |
| 421 | 5月20日 | わらび | 初野 | ND | 12.00 | 相馬市役所 | |
| 422 | 5月20日 | わらび | 石上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 423 | 5月20日 | わらび | 玉野 | ND | 60.00 | 玉野出張所 | |
| 424 | 5月21日 | わらび | 富沢 | ND | ND | 相馬市役所 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年5月1日～5月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

| No. | 検査日 | 品名 | 地区名 | セシウム134 | セシウム137 | 測定施設 | 備考 |
|-----|-------|------------|---------|---------|---------|--------|----|
| 425 | 5月22日 | わらび | 南相馬市鹿島区 | 88.70 | 156.90 | 東部公民館 | 参考 |
| 426 | 5月22日 | わらび | 玉野 | ND | ND | 玉野出張所 | |
| 427 | 5月23日 | わらび | 大野台 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 428 | 5月24日 | わらび | 黒木 | ND | ND | 大野公民館 | |
| 429 | 5月24日 | わらび | 大坪 | ND | 28.90 | 大野公民館 | |
| 430 | 5月27日 | わらび | 山形県 | 41.20 | 71.80 | 八幡公民館 | |
| 431 | 5月1日 | わらび(あく抜き済) | 新地町 | ND | ND | 刈敷田仮設 | |
| 432 | 5月1日 | わらび(あく抜き済) | 粟津 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 433 | 5月2日 | わらび(あく抜き済) | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 434 | 5月2日 | わらび(あく抜き済) | 大坪 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 435 | 5月8日 | わらび(あく抜き済) | 粟津 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 436 | 5月9日 | わらび(あく抜き済) | 石上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 437 | 5月10日 | わらび(あく抜き済) | 宮城県丸森町 | ND | ND | 刈敷田仮設 | |
| 438 | 5月13日 | わらび(あく抜き済) | 相馬市 | ND | ND | 刈敷田仮設 | |
| 439 | 5月15日 | わらび(あく抜き済) | 大野 | ND | 13.00 | 相馬市役所 | |
| 440 | 5月16日 | わらび(あく抜き済) | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 441 | 5月16日 | わらび(あく抜き済) | 小野 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 442 | 5月16日 | わらび(あく抜き済) | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 443 | 5月22日 | わらび(あく抜き済) | 黒木 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 444 | 5月24日 | わらび(あく抜き済) | 山上 | ND | ND | 相馬市役所 | |
| 445 | 5月14日 | わらび(湯さし) | 玉野 | 21.00 | 87.00 | 玉野出張所 | |
| 446 | 5月1日 | わらび(茹で) | 粟津 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 447 | 5月7日 | わらび(茹で) | 山上 | 25.70 | 32.60 | 山上公民館 | |
| 448 | 5月7日 | わらび(茹で) | 宮城県丸森町 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 449 | 5月9日 | わらび(茹で) | 山上 | 38.70 | 63.60 | 山上公民館 | |
| 450 | 5月13日 | わらび(茹で) | 宮城県丸森町 | ND | ND | 日立木公民館 | |
| 451 | 5月14日 | わらび(茹で) | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |
| 452 | 5月20日 | わらび(茹で) | 山上 | ND | ND | 山上公民館 | |

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。