

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
1	7月2日	青梅	坪田	ND	14.10	八幡公民館	
2	7月2日	青梅	坪田	ND	12.80	八幡公民館	
3	7月3日	青梅	坪田	9.50	ND	八幡公民館	
4	7月4日	青梅	坪田	8.19	ND	八幡公民館	
5	7月5日	青梅	坪田	18.50	19.80	八幡公民館	
6	7月8日	青梅	坪田	ND	8.17	八幡公民館	
7	7月8日	青梅	坪田	ND	ND	八幡公民館	
8	7月8日	青梅	坪田	ND	ND	八幡公民館	
9	7月8日	青梅	坪田	ND	16.00	八幡公民館	
10	7月4日	青梅	山上	ND	ND	山上公民館	
11	7月5日	青梅	山上	ND	14.80	山上公民館	
12	7月5日	青梅	粟津	ND	17.00	山上公民館	
13	7月8日	青梅	塚部	ND	ND	山上公民館	
14	7月5日	青梅	中野	5.00	6.00	愛育園	
15	7月12日	青梅	塚部	ND	17.00	愛育園	
16	7月25日	青シソ	和田	ND	ND	刈敷田仮設	
17	7月2日	青シソ	中村	ND	ND	相馬市役所	
18	7月19日	青シソ	中村	ND	ND	相馬市役所	
19	7月24日	青シソ	中村	ND	ND	相馬市役所	
20	7月29日	青シソ	中村	ND	ND	相馬市役所	
21	7月5日	赤シソ	山上	ND	ND	山上公民館	
22	7月16日	赤シソ	大坪	ND	ND	大野公民館	
23	7月19日	赤シソ	黒木	ND	ND	大野公民館	
24	7月1日	赤シソ	小泉	ND	ND	相馬市役所	
25	7月12日	赤シソ	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
26	7月24日	赤シソ	中村	ND	ND	相馬市役所	
27	7月24日	赤シソ	小泉	ND	ND	相馬市役所	
28	7月26日	赤シソ	玉野	ND	ND	玉野出張所	
29	7月26日	あさり	和田浦	ND	ND	北飯渕仮設	
30	7月26日	小豆	山上	ND	ND	八幡公民館	
31	7月5日	あんず	坪田	ND	ND	八幡公民館	
32	7月1日	イカリ草	馬場野	ND	20.30	飯豊公民館	
33	7月31日	井戸水	川俣町	10.20	9.37	大野公民館	
34	7月22日	井戸水	坪田	ND	ND	相馬市役所	
35	7月9日	いんげん豆	大坪	ND	5.96	大野公民館	
36	7月12日	いんげん豆	坪田	ND	ND	八幡公民館	
37	7月30日	いんげん豆	新地町	ND	ND	大野公民館	
38	7月10日	いんげん豆	新沼	ND	ND	刈敷田仮設	
39	7月9日	いんげん豆	東玉野	ND	ND	玉野出張所	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
40	7月12日	いんげん豆	西山	ND	ND	相馬市役所	
41	7月16日	いんげん豆	玉野	ND	ND	玉野出張所	
42	7月19日	いんげん豆	玉野	ND	ND	玉野出張所	
43	7月19日	いんげん豆	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
44	7月23日	いんげん豆	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
45	7月23日	いんげん豆	玉野	ND	ND	玉野出張所	
46	7月24日	いんげん豆	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
47	7月30日	いんげん豆	南飯沼	ND	ND	相馬市役所	
48	7月2日	梅	新沼	ND	ND	東部公民館	
49	7月11日	梅	尾浜	12.40	ND	東部公民館	
50	7月1日	梅	椎木	7.41	10.30	大野公民館	
51	7月2日	梅	大坪	ND	11.50	大野公民館	
52	7月2日	梅	小野	ND	13.10	大野公民館	
53	7月3日	梅	初野	ND	ND	大野公民館	
54	7月3日	梅	椎木	10.10	22.80	大野公民館	
55	7月3日	梅	小野	12.00	13.40	大野公民館	
56	7月3日	梅	石上	ND	ND	大野公民館	
57	7月4日	梅	大坪	7.06	7.59	大野公民館	
58	7月4日	梅	石上	6.91	16.10	大野公民館	
59	7月4日	梅	椎木	ND	6.58	大野公民館	
60	7月4日	梅	椎木	ND	ND	大野公民館	
61	7月8日	梅	初野	4.98	9.33	大野公民館	
62	7月8日	梅	初野	ND	22.70	大野公民館	
63	7月9日	梅	塚部	8.00	9.66	大野公民館	
64	7月10日	梅	石上	8.36	14.60	大野公民館	
65	7月12日	梅	大坪	5.10	20.10	大野公民館	
66	7月3日	梅	新沼	ND	ND	飯豊公民館	
67	7月8日	梅	程田	ND	8.60	飯豊公民館	
68	7月8日	梅	馬場野	7.09	ND	飯豊公民館	
69	7月8日	梅	程田	6.43	10.60	飯豊公民館	
70	7月9日	梅	柏崎	ND	ND	飯豊公民館	
71	7月11日	梅	百槻	ND	5.98	飯豊公民館	
72	7月12日	梅	柏崎	ND	ND	飯豊公民館	
73	7月4日	梅	赤木	5.25	8.13	日立木公民館	
74	7月8日	梅	立谷	6.95	ND	日立木公民館	
75	7月10日	梅	日下石	4.26	5.22	日立木公民館	
76	7月11日	梅	柚木	ND	10.70	日立木公民館	
77	7月11日	梅	今田	ND	ND	柚木サポートセンター	
78	7月16日	梅	山上	ND	17.00	山上公民館	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
79	7月18日	梅	粟津	ND	ND	山上公民館	
80	7月16日	梅	尾浜	ND	12.30	東部公民館	
81	7月18日	梅	小泉	ND	ND	図書館	
82	7月1日	梅	宮城県丸森町	ND	ND	北飯渕仮設	
83	7月8日	梅	新地町	ND	ND	北飯渕仮設	
84	7月16日	梅	日立木	ND	11.00	北飯渕仮設	
85	7月22日	梅	松川浦	ND	ND	北飯渕仮設	
86	7月1日	梅	黒木	ND	ND	相馬市役所	
87	7月1日	梅	西山	ND	10.00	相馬市役所	
88	7月1日	梅	黒木	ND	ND	相馬市役所	
89	7月2日	梅	坪田	ND	ND	相馬市役所	
90	7月2日	梅	坪田	ND	11.00	相馬市役所	
91	7月2日	梅	石上	ND	ND	相馬市役所	
92	7月2日	梅	今田	ND	ND	相馬市役所	
93	7月2日	梅	今田	ND	ND	相馬市役所	
94	7月2日	梅	坪田	ND	ND	相馬市役所	
95	7月3日	梅	新沼	ND	ND	相馬市役所	
96	7月3日	梅	黒木	ND	ND	相馬市役所	
97	7月4日	梅	石上	ND	ND	相馬市役所	
98	7月4日	梅	中村	ND	ND	相馬市役所	
99	7月4日	梅	小泉	ND	ND	相馬市役所	
100	7月5日	梅	中野	ND	ND	相馬市役所	
101	7月5日	梅	中村	ND	ND	相馬市役所	
102	7月8日	梅	中野	ND	ND	相馬市役所	
103	7月8日	梅	西山	ND	ND	相馬市役所	
104	7月8日	梅	山上	ND	15.00	相馬市役所	
105	7月8日	梅	百槻	ND	ND	相馬市役所	
106	7月8日	梅	新沼	ND	ND	相馬市役所	
107	7月9日	梅	中村	ND	ND	相馬市役所	
108	7月9日	梅	山上	ND	ND	相馬市役所	
109	7月9日	梅	中村	ND	ND	相馬市役所	
110	7月9日	梅	中村	ND	ND	相馬市役所	
111	7月10日	梅	小野	ND	ND	相馬市役所	
112	7月10日	梅	西山	ND	ND	相馬市役所	
113	7月10日	梅	北飯渕	ND	ND	相馬市役所	
114	7月10日	梅	中野	ND	ND	相馬市役所	
115	7月12日	梅	坪田	ND	ND	相馬市役所	
116	7月12日	梅	中村	ND	ND	相馬市役所	
117	7月12日	梅	玉野	ND	21.00	玉野出張所	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
118	7月16日	梅	小野	ND	ND	相馬市役所	
119	7月17日	梅	新沼	ND	ND	相馬市役所	
120	7月18日	梅	新沼	ND	18.00	相馬市役所	
121	7月22日	梅	小野	ND	ND	相馬市役所	
122	7月31日	梅	小野	ND	ND	相馬市役所	
123	7月8日	梅(塩づけ)	山上	8.70	18.90	山上公民館	
124	7月22日	梅干し	中村	ND	ND	相馬市役所	
125	7月31日	梅干し	小野	ND	ND	相馬市役所	
126	7月2日	梅干し	坪田	ND	ND	八幡公民館	
127	7月17日	うるい	中村	ND	14.00	相馬市役所	
128	7月31日	枝豆	小野	ND	6.45	大野公民館	
129	7月3日	海老	松川浦	8.22	7.13	飯豊公民館	
130	7月4日	オランダ豆	柚木	ND	ND	日立木公民館	
131	7月8日	かぶ	中野	ND	ND	愛育園	
132	7月12日	カボチャ	岩子	6.96	6.85	飯豊公民館	
133	7月22日	カボチャ	南相馬市鹿島区	ND	ND	中央公民館	
134	7月22日	カボチャ	石上	ND	ND	大野公民館	
135	7月31日	カボチャ	黒木	ND	ND	大野公民館	
136	7月24日	カボチャ	日下石	ND	ND	日立木公民館	
137	7月18日	カボチャ	原釜	ND	ND	東部公民館	
138	7月25日	カボチャ	茨城県	ND	ND	刈敷田仮設	
139	7月24日	カボチャ	北小泉	ND	ND	相馬市役所	
140	7月30日	カボチャ	石上	ND	ND	相馬市役所	
141	7月26日	かれい	福島県沖	ND	ND	愛育園	
142	7月8日	キウイ	玉野	ND	ND	玉野出張所	
143	7月5日	キャベツ	山上	ND	ND	山上公民館	
144	7月23日	キャベツ	新田	ND	ND	飯豊公民館	
145	7月4日	キャベツ	成田	ND	ND	図書館	
146	7月2日	キャベツ	相馬市	ND	ND	刈敷田仮設	
147	7月1日	キャベツ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
148	7月2日	キャベツ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
149	7月10日	キャベツ	中野	ND	ND	相馬市役所	
150	7月11日	キャベツ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
151	7月16日	キャベツ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
152	7月24日	キャベツ	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
153	7月9日	キュウリ	塚部	ND	ND	大野公民館	
154	7月3日	キュウリ	程田	ND	ND	飯豊公民館	
155	7月4日	キュウリ	柏崎	ND	ND	飯豊公民館	
156	7月10日	キュウリ	大曲	ND	ND	飯豊公民館	
157	7月11日	キュウリ	南飯渕	ND	ND	飯豊公民館	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
158	7月8日	キュウリ	成田	ND	ND	八幡公民館	
159	7月11日	キュウリ	坪田	ND	ND	八幡公民館	
160	7月12日	キュウリ	成田	ND	ND	八幡公民館	
161	7月1日	キュウリ	日下石	ND	ND	日立木公民館	
162	7月2日	キュウリ	赤木	ND	ND	日立木公民館	
163	7月4日	キュウリ	柚木	ND	ND	日立木公民館	
164	7月12日	キュウリ	日下石	ND	ND	日立木公民館	
165	7月25日	キュウリ	南相馬市鹿島区	ND	ND	中央公民館	
166	7月29日	キュウリ	大坪	ND	ND	大野公民館	
167	7月31日	キュウリ	新沼	ND	ND	大野公民館	
168	7月18日	キュウリ	成田	ND	ND	飯豊公民館	
169	7月23日	キュウリ	新田	ND	ND	飯豊公民館	
170	7月23日	キュウリ	和田	ND	ND	飯豊公民館	
171	7月19日	キュウリ	坪田	ND	ND	八幡公民館	
172	7月30日	キュウリ	玉野	ND	ND	八幡公民館	
173	7月16日	キュウリ	山上	ND	ND	山上公民館	
174	7月19日	キュウリ	山上	ND	ND	山上公民館	
175	7月19日	キュウリ	山上	ND	ND	山上公民館	
176	7月18日	キュウリ	立谷	ND	ND	日立木公民館	
177	7月25日	キュウリ	柚木	ND	ND	日立木公民館	
178	7月30日	キュウリ	磯部	ND	ND	日立木公民館	
179	7月18日	キュウリ	原釜	ND	ND	東部公民館	
180	7月22日	キュウリ	原釜	ND	ND	東部公民館	
181	7月30日	キュウリ	二本松市	ND	ND	図書館	
182	7月9日	キュウリ	角田市	ND	ND	刈敷田仮設	
183	7月10日	キュウリ	新沼	ND	ND	刈敷田仮設	
184	7月25日	キュウリ	和田	ND	ND	刈敷田仮設	
185	7月29日	キュウリ	新沼	ND	ND	刈敷田仮設	
186	7月25日	キュウリ	不明	ND	ND	北飯渕仮設	
187	7月1日	キュウリ	西山	ND	ND	相馬市役所	
188	7月1日	キュウリ	中村	ND	ND	相馬市役所	
189	7月2日	キュウリ	石上	ND	ND	相馬市役所	
190	7月4日	キュウリ	中村	ND	ND	相馬市役所	
191	7月4日	キュウリ	黒木	ND	ND	相馬市役所	
192	7月8日	キュウリ	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
193	7月10日	キュウリ	小野	ND	ND	相馬市役所	
194	7月11日	キュウリ	北小泉	ND	ND	相馬市役所	
195	7月12日	キュウリ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
196	7月16日	キュウリ	北小泉	ND	ND	相馬市役所	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
197	7月16日	キュウリ	中村	ND	ND	相馬市役所	
198	7月16日	キュウリ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
199	7月17日	キュウリ	西山	ND	ND	相馬市役所	
200	7月18日	キュウリ	中村	ND	ND	相馬市役所	
201	7月23日	キュウリ	黒木	ND	ND	相馬市役所	
202	7月24日	キュウリ	坪田	ND	ND	相馬市役所	
203	7月25日	キュウリ	玉野	ND	ND	玉野出張所	
204	7月26日	キュウリ	玉野	ND	ND	玉野出張所	
205	7月25日	玄米	北飯渕	ND	ND	北飯渕仮設	
206	7月29日	ゴーヤ	大坪	ND	ND	大野公民館	
207	7月23日	ゴーヤ	西山	ND	ND	相馬市役所	
208	7月26日	ごぼう	成田	ND	ND	図書館	
209	7月3日	米糠	中村	ND	ND	大野公民館	
210	7月12日	ささぎ豆	玉野	ND	ND	玉野出張所	
211	7月16日	ささぎ豆	磯部	ND	ND	相馬市役所	
212	7月31日	ししとう	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
213	7月31日	シソジュース	清水	ND	ND	相馬市役所	
214	7月7日	しその葉	黒木	ND	17.00	大野台サポートセンター	
215	7月2日	じゃがいも	石上	ND	ND	大野公民館	
216	7月3日	じゃがいも	初野	ND	ND	大野公民館	
217	7月9日	じゃがいも	小野	ND	ND	大野公民館	
218	7月4日	じゃがいも	新田	ND	ND	飯豊公民館	
219	7月10日	じゃがいも	百槻	ND	ND	飯豊公民館	
220	7月10日	じゃがいも	大曲	ND	ND	飯豊公民館	
221	7月12日	じゃがいも	程田	ND	ND	飯豊公民館	
222	7月3日	じゃがいも	成田	ND	ND	八幡公民館	
223	7月3日	じゃがいも	坪田	ND	ND	八幡公民館	
224	7月5日	じゃがいも	成田	ND	ND	八幡公民館	
225	7月2日	じゃがいも	日下石	ND	ND	日立木公民館	
226	7月10日	じゃがいも	磯部	ND	ND	日立木公民館	
227	7月8日	じゃがいも	中野	ND	ND	愛育園	
228	7月29日	じゃがいも	大坪	ND	ND	大野公民館	
229	7月30日	じゃがいも	大坪	5.05	6.77	大野公民館	
230	7月18日	じゃがいも	程田	ND	ND	飯豊公民館	
231	7月23日	じゃがいも	和田	ND	ND	飯豊公民館	
232	7月24日	じゃがいも	中野	ND	ND	飯豊公民館	
233	7月22日	じゃがいも	坪田	ND	ND	八幡公民館	
234	7月23日	じゃがいも	坪田	ND	ND	八幡公民館	
235	7月24日	じゃがいも	坪田	ND	ND	八幡公民館	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
236	7月18日	じゃがいも	日下石	ND	ND	日立木公民館	
237	7月23日	じゃがいも	赤木	ND	ND	日立木公民館	
238	7月22日	じゃがいも	原釜	ND	ND	東部公民館	
239	7月24日	じゃがいも	原釜	ND	ND	東部公民館	
240	7月1日	じゃがいも	相馬市	ND	ND	刈敷田仮設	
241	7月12日	じゃがいも	宮城県角田市	ND	ND	刈敷田仮設	
242	7月8日	じゃがいも	宮城県丸森町	ND	ND	北飯渚仮設	
243	7月30日	じゃがいも	不明	ND	ND	北飯渚仮設	
244	7月4日	じゃがいも	新沼	ND	ND	相馬市役所	
245	7月8日	じゃがいも	黒木	ND	ND	相馬市役所	
246	7月9日	じゃがいも	今田	ND	ND	相馬市役所	
247	7月10日	じゃがいも	石上	ND	ND	相馬市役所	
248	7月10日	じゃがいも	小野	ND	ND	相馬市役所	
249	7月11日	じゃがいも	中野	ND	ND	相馬市役所	
250	7月12日	じゃがいも	尾浜	ND	ND	相馬市役所	
251	7月16日	じゃがいも	中村	ND	ND	相馬市役所	
252	7月16日	じゃがいも	磯部	ND	ND	相馬市役所	
253	7月18日	じゃがいも	西山	ND	ND	相馬市役所	
254	7月18日	じゃがいも	小野	ND	ND	相馬市役所	
255	7月22日	じゃがいも	新沼	ND	ND	相馬市役所	
256	7月23日	じゃがいも	新沼	ND	ND	相馬市役所	
257	7月23日	じゃがいも	西山	ND	ND	相馬市役所	
258	7月23日	じゃがいも	黒木	ND	ND	相馬市役所	
259	7月24日	じゃがいも	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
260	7月29日	じゃがいも	中村	ND	ND	相馬市役所	
261	7月24日	じゃがいも(皮付)	坪田	ND	ND	八幡公民館	
262	7月31日	すいか	成田	ND	ND	八幡公民館	
263	7月9日	ズズキ	蒲庭	23	44.00	相馬市役所	
264	7月4日	ズッキーニ	山上	ND	ND	山上公民館	
265	7月12日	ズッキーニ	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
266	7月12日	すもも	成田	ND	ND	八幡公民館	
267	7月8日	すもも	柚木	ND	ND	日立木公民館	
268	7月16日	すもも	富沢	11.10	30.00	八幡公民館	
269	7月18日	すもも	富沢	6.99	ND	八幡公民館	
270	7月16日	すもも	中村	ND	ND	相馬市役所	
271	7月23日	すもも	柚木	ND	ND	相馬市役所	
272	7月4日	大根	山上	ND	ND	山上公民館	
273	7月4日	大根	黒木	ND	ND	相馬市役所	
274	7月10日	大豆	今田	ND	ND	相馬市役所	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
275	7月3日	卵	宮城県丸森町	ND	ND	八幡公民館	
276	7月1日	玉ねぎ	尾浜	ND	ND	東部公民館	
277	7月3日	玉ねぎ	椎木	ND	ND	大野公民館	
278	7月12日	玉ねぎ	大坪	ND	ND	大野公民館	
279	7月10日	玉ねぎ	百槻	ND	ND	飯豊公民館	
280	7月12日	玉ねぎ	南飯渕	ND	ND	飯豊公民館	
281	7月3日	玉ねぎ	程田	ND	ND	八幡公民館	
282	7月4日	玉ねぎ	坪田	ND	ND	八幡公民館	
283	7月11日	玉ねぎ	新田	ND	ND	柚木サポートセンター	
284	7月29日	玉ねぎ	大坪	ND	ND	大野公民館	
285	7月31日	玉ねぎ	川俣町	ND	ND	大野公民館	
286	7月19日	玉ねぎ	南相馬市	ND	ND	八幡公民館	
287	7月1日	玉ねぎ	相馬市	ND	ND	刈敷田仮設	
288	7月10日	玉ねぎ	新沼	ND	ND	刈敷田仮設	
289	7月8日	玉ねぎ	南相馬市	ND	ND	北飯渕仮設	
290	7月9日	玉ねぎ	今田	ND	ND	相馬市役所	
291	7月12日	玉ねぎ	尾浜	ND	ND	相馬市役所	
292	7月19日	玉ねぎ	小泉	ND	ND	相馬市役所	
293	7月26日	玉ねぎ	坪田	ND	ND	相馬市役所	
294	7月29日	玉ねぎ	中村	ND	ND	相馬市役所	
295	7月12日	ツルムラサキ	大坪	ND	ND	大野公民館	
296	7月9日	ツルムラサキ	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
297	7月3日	手無し豆	岩子	ND	ND	相馬市役所	
298	7月18日	とうもろこし	立谷	ND	ND	日立木公民館	
299	7月20日	とうもろこし	中野	ND	ND	柚木サポートセンター	
300	7月24日	とうもろこし	北小泉	ND	ND	相馬市役所	
301	7月29日	とうもろこし	石上	ND	ND	相馬市役所	
302	7月12日	どくだみ	玉野	ND	47.00	玉野出張所	
303	7月24日	どじょう	玉野	38	166.00	玉野出張所	
304	7月9日	トマト	柏崎	ND	ND	飯豊公民館	
305	7月12日	トマト	成田	ND	ND	八幡公民館	
306	7月22日	トマト	大坪	ND	5.27	大野公民館	
307	7月18日	トマト	新沼	ND	ND	東部公民館	
308	7月19日	トマト	小泉	ND	ND	相馬市役所	
309	7月26日	トマト	玉野	ND	ND	玉野出張所	
310	7月23日	トマトとピーマンの混合	西山	ND	ND	相馬市役所	
311	7月10日	ナス	磯部	ND	ND	大野公民館	
312	7月8日	ナス	磯部	ND	ND	八幡公民館	
313	7月12日	ナス	成田	ND	ND	八幡公民館	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
314	7月11日	ナス	柚木	ND	ND	日立木公民館	
315	7月12日	ナス	日下石	ND	ND	日立木公民館	
316	7月22日	ナス	成田	ND	ND	中央公民館	
317	7月16日	ナス	大坪	ND	ND	大野公民館	
318	7月18日	ナス	成田	ND	ND	飯豊公民館	
319	7月19日	ナス	立谷	ND	ND	日立木公民館	
320	7月25日	ナス	柚木	ND	ND	日立木公民館	
321	7月12日	ナス	成田	ND	ND	図書館	
322	7月9日	ナス	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
323	7月10日	ナス	新沼	ND	ND	相馬市役所	
324	7月16日	ナス	小野	ND	ND	相馬市役所	
325	7月16日	ナス	小泉	ND	ND	相馬市役所	
326	7月26日	ナス	坪田	ND	ND	相馬市役所	
327	7月26日	ナス	玉野	ND	ND	玉野出張所	
328	7月29日	ナス	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
329	7月31日	ナス	西山	ND	ND	相馬市役所	
330	7月31日	ナス	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
331	7月2日	ニラ	磯部	ND	ND	相馬市役所	
332	7月5日	ニンジン	中野	ND	ND	相馬市役所	
333	7月30日	ニンジン	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
334	7月18日	ニンニク	日下石	ND	ND	日立木公民館	
335	7月12日	ニンニク	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
336	7月24日	ニンニク	富沢	ND	ND	相馬市役所	
337	7月9日	白菜	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
338	7月23日	白米(古米)	坪田	ND	ND	八幡公民館	
339	7月4日	白米(新米)	宮城県	ND	ND	刈敷田仮設	
340	7月1日	蜂蜜	小野	6.54	12.20	大野公民館	
341	7月12日	蜂蜜(H24年産)	赤木	5.17	9.59	飯豊公民館	
342	7月12日	蜂蜜(H25年産)	赤木	ND	ND	飯豊公民館	
343	7月23日	パプリカ	成田	ND	ND	図書館	
344	7月11日	馬鈴薯	今田	ND	ND	柚木サポートセンター	
345	7月11日	馬鈴薯	新田	ND	ND	柚木サポートセンター	
346	7月12日	ピーマン	成田	ND	ND	八幡公民館	
347	7月22日	ピーマン	大坪	ND	ND	大野公民館	
348	7月29日	ピーマン	大坪	ND	ND	大野公民館	
349	7月23日	ピーマン	成田	ND	ND	図書館	
350	7月16日	ピーマン	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
351	7月10日	びわ	石上	8.20	17.80	大野公民館	
352	7月2日	びわ	石上	ND	15.60	飯豊公民館	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

# 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
353	7月12日	びわ	柏崎	ND	16.60	飯豊公民館	
354	7月8日	びわ	坪田	ND	26.60	八幡公民館	
355	7月11日	びわ	成田	8.16	20.90	八幡公民館	
356	7月8日	びわ	山上	16.00	22.10	山上公民館	
357	7月3日	びわ	日下石	8.81	20.00	日立木公民館	
358	7月9日	びわ	中野	ND	11.00	柚木サポートセンター	
359	7月9日	びわ	小泉	ND	ND	中央公民館	
360	7月22日	びわ	黒木	ND	9.34	大野公民館	
361	7月22日	びわ	中村	ND	9.26	大野公民館	
362	7月19日	びわ	坪田	8.61	31.40	八幡公民館	
363	7月24日	びわ	成田	18.20	23.10	八幡公民館	
364	7月9日	びわ	北飯渚	ND	ND	北飯渚仮設	
365	7月4日	びわ	西山	ND	ND	相馬市役所	
366	7月4日	びわ	中村	13	14.00	相馬市役所	
367	7月5日	びわ	百槻	ND	ND	相馬市役所	
368	7月8日	びわ	中村	ND	12.00	相馬市役所	
369	7月9日	びわ	新沼	ND	ND	相馬市役所	
370	7月10日	びわ	新沼	12	23.00	相馬市役所	
371	7月11日	びわ	山上	ND	15.00	相馬市役所	
372	7月22日	びわ	黒木	ND	ND	相馬市役所	
373	7月22日	びわの種	中村	8.76	22.40	大野公民館	
374	7月22日	びわの種	黒木	ND	11.00	相馬市役所	
375	7月5日	ふき	石上	ND	ND	相馬市役所	
376	7月10日	ブルーベリー	南相馬市小高区	ND	ND	東部公民館	
377	7月11日	ブルーベリー	赤木	ND	ND	日立木公民館	
378	7月18日	ブルーベリー	小野	16.00	26.40	大野公民館	
379	7月22日	ブルーベリー	北飯渚	6.00	ND	愛育園	
380	7月29日	ブルーベリー	新沼	ND	12.00	刈敷田仮設	
381	7月25日	ブルーベリー	北飯渚	ND	ND	北飯渚仮設	
382	7月1日	ブロッコリー	東玉野	ND	ND	玉野出張所	
383	7月4日	ブロッコリー	西山	ND	ND	相馬市役所	
384	7月2日	味噌	坪田	ND	ND	相馬市役所	
385	7月29日	ミニトマト	中村	ND	ND	相馬市役所	
386	7月31日	ミニトマト	西山	ND	ND	相馬市役所	
387	7月30日	ミョウガ	塚部	ND	ND	大野公民館	
388	7月30日	ミョウガ	中野	ND	ND	飯豊公民館	
389	7月25日	ミョウガ	新沼	ND	ND	東部公民館	
390	7月29日	ミョウガ	清水	ND	ND	相馬市役所	
391	7月26日	ミント	中野	ND	ND	飯豊公民館	

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。

## 自家消費農林水産物の放射性物質簡易測定の結果について

(測定年月日 平成25年7月1日～7月31日)

品名を50音順に並び替えております

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	品名	地区名	セシウム134	セシウム137	測定施設	備考
392	7月18日	モロッコ豆	成田	ND	ND	飯豊公民館	
393	7月26日	モロヘイヤ	大坪	ND	ND	大野公民館	
394	7月4日	ユスラウメ(リッサ)	初野	ND	ND	大野公民館	
395	7月1日	ユスラウメ(リッサ)	南飯渕	ND	ND	相馬市役所	
396	7月19日	ラズベリー	中村	ND	ND	相馬市役所	
397	7月5日	ワラビ(あく抜き済)	石上	20	42.00	相馬市役所	
398							

※ 備考欄の「参考」の記載は、摂取・出荷・収穫制限等の指示がある食品で、参考測定の結果です。井戸水等の飲料水については検出下限値が10Bq/kg以上であるため参考と記載しております。