

令和7年4月14日(月)～令和7年5月2日(月)

| No | 地図番号 | 測定場所 (個人宅名ではなく ○○地内 △△神社前 □□バス停 など記載) | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 風の強さ (強風・中風・ 弱風・無風) | 地面の状況 | 指示値(μSv/h) ※地面より1mの高さで測定 電源を入れてから30秒後に読みあげる | | | | | 平均値 | 備考 |
|----|------|---|-------|-------|----|---------------------------|----------------|---|------|------|------|------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | | |
| 1 | J8 | 玉野字菖蒲沢 | 4月17日 | 14:10 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | |
| 2 | J9 | 山上 上中井塚 | 4月17日 | 13:55 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |
| 3 | K9 | 卒塔婆林道内 | 4月17日 | 14:03 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | — | — | — | — | — | #VALUE! | アスファルト・コンクリート無し |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 参考 |
| 4 | J10 | 下中井塚公衆電話 | 4月17日 | 13:50 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |
| 5 | G8 | 松ヶ房ダム管理事務所 | 4月17日 | 14:43 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 6 | G9 | 松ヶ房トンネル 萩平トンネル 下BOXカルバート | — | — | — | — | アスファルト・コンクリート | — | — | — | — | — | #VALUE! | 工事中の為、通行止め 測定出来なかった (4/17) |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | — | — | — | — | — | #VALUE! | |
| 7 | H9 | 松ヶ房ダムNo.3 警報局 | 4月17日 | 13:35 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 8 | H10 | 松ヶ房ダムNo.5 警報局 | 4月17日 | 13:30 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| 9 | I10 | 山上字萩平 | 4月16日 | 14:38 | 晴 | 強風 | アスファルト・コンクリート | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |
| 10 | I11 | 山上字落合 | 4月17日 | 15:19 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |

令和7年4月14日(月)～令和7年5月2日(月)

| No | 地図番号 | 測定場所 (個人宅名ではなく ○○地内 △△神社前 □□バス停 など記載) | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 風の強さ (強風・中風・ 弱風・無風) | 地面の状況 | 指示値(μSv/h) ※地面より1mの高さで測定 電源を入れてから30秒後に読みあげる | | | | | 平均値 | 備考 |
|----|------|---|-------|-------|----|---------------------------|-------------------|---|------|------|------|------|---------|---------------------|
| | | | | | | | | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | | |
| 11 | I12 | 山上字物倉 左右壺橋 | 4月17日 | 15:35 | 晴 | 弱風 | アスファルト ・コンクリート | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| 12 | H12 | 山上字物倉 | 4月17日 | 15:30 | 晴 | 弱風 | アスファルト ・コンクリート | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 13 | H13 | 山上ヶ子ため池 | 4月21日 | 13:25 | 晴 | 無風 | アスファルト ・コンクリート | — | — | — | — | — | #VALUE! | アスファルト ・コンクリート無し |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| 14 | I13 | 山上字小田原 | 4月21日 | 11:12 | 晴 | 中風 | アスファルト ・コンクリート | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | | |
| 15 | J12 | 山上坂下浄水場 | 4月21日 | 11:24 | 晴 | 弱風 | アスファルト ・コンクリート | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 16 | J13 | 山上字坂下 | 4月21日 | 11:18 | 晴 | 中風 | アスファルト ・コンクリート | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 17 | J14 | 山上字大上 | 4月21日 | 13:42 | 晴 | 中風 | アスファルト ・コンクリート | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| 18 | K14 | 山上字金谷原 | 4月21日 | 13:50 | 晴 | 中風 | アスファルト ・コンクリート | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| 19 | K15 | 山上字金谷原 | 4月21日 | 13:55 | 晴 | 中風 | アスファルト ・コンクリート | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| 20 | L15 | 山上字白谷 | 4月21日 | 14:20 | 晴 | 中風 | アスファルト ・コンクリート | — | — | — | — | — | #VALUE! | アスファルト ・コンクリート無し |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |

令和7年4月14日(月)～令和7年5月2日(月)

| No | 地図番号 | 測定場所 (個人宅名ではなく ○○地内 △△神社前 □□バス停 など記載) | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 風の強さ (強風・中風・ 弱風・無風) | 地面の状況 | 指示値(μSv/h) ※地面より1mの高さで測定 電源を入れてから30秒後に読みあげる | | | | | 平均値 | 備考 |
|----|------|---|-------|-------|----|---------------------------|----------------|---|------|------|------|------|---------|----|
| | | | | | | | | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | | |
| 21 | L16 | 山上さけふ化場付近 | 4月21日 | 14:10 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| 22 | K16 | 山上横川橋 | 4月21日 | 14:03 | 晴 | 弱風 | アスファルト・コンクリート | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | | |
| 23 | J16 | 山上字横川 | 4月21日 | 14:30 | 晴 | 弱風 | アスファルト・コンクリート | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 24 | J15 | 山上郵便局 | 4月21日 | 11:33 | 晴 | 中風 | アスファルト・コンクリート | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 25 | | | | | | | アスファルト・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | アスファルト・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | アスファルト・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | アスファルト・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | アスファルト・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | アスファルト・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | | |

令和7年4月14日(月)～令和7年5月2日(月)

| No | 地図番号 | 測定場所 (個人宅名ではなく ○○地内 △△神社前 □□バス停 など記載) | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 風の強さ (強風・中風・ 弱風・無風) | 地面の状況 | 指示値(μSv/h) ※地面より1mの高さで測定 電源を入れてから30秒後に読みあげる | | | | | 平均値 | 備考 |
|----|------|---|-----|------|----|---------------------------|-------------------|---|----|----|----|----|---------|----|
| | | | | | | | | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | | |
| 31 | | | | | | | アスファルト ・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | #VALUE! | |
| 32 | | | | | | | アスファルト ・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | #VALUE! | |
| 33 | | | | | | | アスファルト ・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | #VALUE! | |
| 34 | | | | | | | アスファルト ・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | #VALUE! | |
| 35 | | | | | | | アスファルト ・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | #VALUE! | |
| 36 | | | | | | | アスファルト ・コンクリート | | | | | | #VALUE! | |
| | | | | | | | 土 (アス・コン以外) | | | | | | #VALUE! | |