


IX- DF 38 - 2

相馬市都市計画基本図




1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地調査

1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる。

IX-DF 38-2





記 号

[illegible]

39 - 1

			栗樹園		園庭
	田		その辺の 薪木畑		荒地
	畑		山		山
	さとうきび畑	…	山		はい松林
	パイナップル畑	…	芝地		
			広葉樹林		しの地
	桑畑		針葉樹林		やし科樹林
	茶畑		竹林		草地




座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする
招標は横メートル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 38-2

IX- DF 38 - 4

相馬市都市計画基本図



1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地調査

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号

相馬市

国際航業株式会社

許可なく複製を禁ずる

	伊具郡 丸森町 DF 38-2	宮城県 DF 39-1
伊達市	福島県	DF 39-3 相馬市
	DF 48-2	DF 49-1

	建 物	△ 37.2	三 角 点
	堅ろう建物	○ 25.62	水 準 点
	堅ろう無壁倉	○ 42.3	多年歩及び積雪等有する基準点
	無壁倉	▽ 35.6	公共基準点
		※ 25.72	公共基準点
			(水準点)
			電子基準点
		△ 12.3	観測値が正しい
			水準点
		△ 15.6	図面基準点による標高点

[illegible][illegible]


田	田	果樹園	園庭
山	山	その他の 栗木園	山地
谷	谷	足跡	谷い松地
水	水	広瀬川	しんじり
池	池	針葉林	やしの 樹林
河	河	竹林	雪地

座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 38-4

IX- DF 39 - 1

相馬市都市計画基本図




1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地調査

1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる



IX-DF 39-1



記 号



[illegible][illegible]

田	田	栗樹園	園
田	田	()	()
▽	畑	その他の 薪木地	山 山 荒地
◇	さとう きび畑	芝地	はなれ池
◇	パイナップル畑	広葉樹林	竹
△	桑畑	針葉樹林	T T やし科 樹林
△	茶畑	竹林	山 湿地



座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和24年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 39-1



記号	
	建物
	堅ろう建物
	堅ろう無建物
	塙
	水
	川
	湖
	沼
	沢
	森林
	公園
	運動場
	学校
	公共施設
	宗教施設
	医療施設
	教育施設
	文化施設
	工業施設
	商業施設
	公共施設
	私営施設
	その他

	道路
	鉄道
	水路
	排水
	境界
	setbacks
	その他

	森林
	公園
	運動場
	学校
	公共施設
	宗教施設
	医療施設
	教育施設
	文化施設
	工業施設
	商業施設
	公共施設
	私営施設
	その他

	森林
	公園
	運動場
	学校
	公共施設
	宗教施設
	医療施設
	教育施設
	文化施設
	工業施設
	商業施設
	公共施設
	私営施設
	その他


	森林
	公園
	運動場
	学校
	公共施設
	宗教施設
	医療施設
	教育施設
	文化施設
	工業施設
	商業施設
	公共施設
	私営施設
	その他

	森林
	公園
	運動場
	学校
	公共施設
	宗教施設
	医療施設
	教育施設
	文化施設
	工業施設
	商業施設
	公共施設
	私営施設
	その他

座標系の測地座標は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図面に示してある座標値は半メートル単位
丸切は0.5メートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX- DF 39 - 4

相馬市都市計画基本図




1. 令和 5 年 1 月撮影空中写真
2. 令和 5 年 8 月現地調査

1 : 2 500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる



IX-DF 39-4



記 号

[illegible]

—— 異端復活	—— 普通復活
----- 復活	----- 特殊復活
----- 保存	----- 常法
(●●●●●) 建設中の復活	(●●●●●) 建設中の新築
----- 多量、少量等	○ 付加価値及び非付加価値
----- 昇降機	----- 昇降機
----- 伝送機	----- 伝送機の設置等
----- 建設中の普通復活の設置等	----- 建設中の復活及び修繕
----- 村 木	----- 送電電線
----- 工 事 用 地	----- 境界線
----- 界 限	----- 附 属 物
----- 都、府、県界	----- 都、府、県界
----- 北海道の境界	----- 大字（町）界
----- 市界、町界、村界	----- 市界、町界、村界


[illegible]

座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和24年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図数に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 39-4

IX- DF 48 - 2

相馬市都市計画基本図




- 1.令和 5年 1月撮影空中写真
- 2.令和 5年 8月現地調査

1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる

IX-DF 48-2





記 号

建物	△37.2	三角点
堅牢な建物	△25.2	水源地
	▽43.6	重要な建築物の敷地内にある水源地
堅牢な建築物	△35.3	重要建築物の敷地内にある水源地
	△25.7	重要建築物の敷地内にある水源地
無堅固	△12.3	重要建築物の敷地内にある水源地
	△15.6	重要建築物の敷地内にある水源地
官公署	門	門
事務所	門	門
学校	門	門
病院	門	門
郵便局	門	門
警察署	門	門
消防署	門	門
銀行	門	門
商店	門	門
旅館	門	門
飲食店	門	門
娯楽施設	門	門
公園	門	門
神社	門	門
仏教施設	門	門
その他	門	門
道路	門	門
水路	門	門
鉄道	門	門
航空	門	門
船舶	門	門
その他	門	門

49 - 1

田		田	栗原園	山	園	森
田		田	○	山	山	山
▽		煙	○	その他の 薪木畑	山	荒 地
▽			○	山	山	
+		さとう きび畑	○	芝 地	▽	はいれ牧
+			…		▽	
+		パイナップ ル畑	○	宮 蔵 林	△	しの地
△			○	針 葉 樹 林	T	やし料 樹 林
△		桑 畑	△		T	
△			△		T	
△		茶 畑	△	竹 林	(山)	池 地



座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和24年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 48-2


1:2,500

IX-DF 48-4


相馬市都市計画基本図

48-2

IX-DF 48-4



記号



49-3

令和5年修正

1. 令和5年1月撮影空中写真
2. 令和5年8月現地調査

1:2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」

計画機関名 相馬市
作業機関名 国際航業株式会社
許可なく複製を禁ずる

IX-DF 48-4

IX- DF 49 - 1

相馬市都市計画基本図

39 - 3

49 - 3


1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地調査

1 : 2,500




「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる

IX-DF 49-1



記 号



座標系の測地原子は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図版に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 49-1

IX- DF 49 - 2

相馬市都市計画基本図

49 - 4

1 : 2,500

伊達市


令和5年修正

1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地調査

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令05企指公第40号」


計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる

IX-DF 49-2





記 号

	建 物	△ 37.2	三 角 点
	堅うな建物	○ 25.62	水 準 点
		○ 42.3	あるべき高程(水準点との関係)
	堅うな施設部	▽ 35.5	あるべき高程(三層部)
		△ 25.72	あるべき高程(水塔部)
	無 壁 命	△ 電圧降下等 -12.3	電圧降下等
		-15.6	電圧降下等 による高差
◎	官 公 署	●	門
△	農 林 所	□	門
△	学 校	△	記念塔
△	郵便局	△	立 像
△	警察署	△	落 橋
△	都 道 官 道 支路(支線) 消防署	△	○ とうろく
△	農業委員会	△	橋 区
△	役場等 市役所 支庁事務所	△	四角区役所等
△	市 役 所	△	橋 区 (支線)
△	市 民 会	△	結核(支線)
△	キリスト教教会	△	道 路、ガス口
△	学 校	△	タ ン ク
△	幼稚園、保育園	△	架 橋
△	公園、公民館	△	橋 梁
△	老人ホーム	△	橋 梁
△	商 店	△	燈 塔
△	銀行	△	上 山
△	協同組合	△	水 龍 泉 所
△	火 工 業	△	灯 塔
△	工 業	△	開口口、橋口
△	倉 庫	△	源泉、鉱泉水
△	電力関係の設備	△	火 車
△	ガソリンスタンド	△	土曜の道路
△	駐 車 場	△	石 段
△	駐 兵 隊	△	地下鉄、地下歩道
		△	出 入 口
		△	へ
		△	か
△	四 角 道 路	△	特 殊 道 路
△	道 路	△	常 道
△	歩 歩 道	△	常 道
△	(普通) 建設中の道路	△	建設中の道路
△	歩 歩、分離歩	△	プラントホーム 及び貯水機
△	足 機	△	足 機
△	足 機	△	鉄道の駅舎、等
△	橋の長さ等 の寸法	△	鉄道の長さ 及び寸法
△	日 本	△	区 域
△	人 工 科 目	△	植 界
△	土 地 等	△	植 界
△	都、市、県界	△	都、市界 府県境界(5区)
△	北海道境界	△	大字、町(丁)界
△	市界、町界	△	一 所 界

[illegible]

座標系の測地原子に測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和24年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある座標値は10メートル単位
方眼は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 49-2



記号

△ 37.2 三角点	△ 37.2 三角点
○ 25.62 水準点	○ 25.62 水準点
○ 42.3 新設水準点	○ 42.3 新設水準点
▽ 35.6 (三角点)	▽ 35.6 (三角点)
※ 25.72 (水準点)	※ 25.72 (水準点)
△ 電子基準点	△ 電子基準点
△ 12.3 電子基準点	△ 12.3 電子基準点
△ 15.6 電子基準点	△ 15.6 電子基準点

道路

— 国道	— 国道
— 県道	— 県道
— 市道	— 市道
— 町道	— 町道
— 村道	— 村道
— 指定市道の境界	— 指定市道の境界
— 大字・町(丁)界	— 大字・町(丁)界
— 界・市界	— 界・市界

鉄道

— 鉄道	— 鉄道
— 特設軌道	— 特設軌道
— 建設中の軌道	— 建設中の軌道
— 踏切	— 踏切
— 踏切の信号機	— 踏切の信号機
— 踏切の信号機及び停留所	— 踏切の信号機及び停留所
— 踏切の信号機	— 踏切の信号機
— 踏切の信号機及び停留所	— 踏切の信号機及び停留所

河川

— 河川	— 河川
— 河川の境界	— 河川の境界
— 河川の境界	— 河川の境界
— 河川の境界	— 河川の境界
— 河川の境界	— 河川の境界
— 河川の境界	— 河川の境界
— 河川の境界	— 河川の境界
— 河川の境界	— 河川の境界

その他

— 境界	— 境界
— 境界	— 境界
— 境界	— 境界
— 境界	— 境界
— 境界	— 境界
— 境界	— 境界
— 境界	— 境界
— 境界	— 境界

IX- DF 49 - 4

相馬市都市計画基本図

59 - 2

1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地調査

1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる

IX-DF 49-4


DF 49-1	DF 49-2	DG 40-1
DF 49-3	福島県	DG 40-3
伊達市	馬館村	郡

記 号

	建 物	△ 37.2	三 角 形
	水	○ 25.6	水 流 点
	登ろう運動	○ 42.3	歩行者の登り運動
	登ろう運動	△ 35.6	歩行者の登り運動
	登ろう運動	△ 25.7	歩行者の登り運動
	登ろう運動	-12.3	歩行者の登り運動
	登ろう運動	-15.6	歩行者の登り運動
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門
	登ろう運動	..	門

[illegible]

田	田	田	東 栗 園	山	栗 園
山	山	山	その他の 栗木地	山	栗 地
畑	畑	畑	芝 地	山	はい松地
きとう さび畑	きとう さび畑	きとう さび畑	芭 蕉 林	山	のし地
パイナップ ル畑	パイナップ ル畑	パイナップ ル畑	針 葉 林	山	やし科 樹 林
桑 畑	桑 畑	桑 畑	針 葉 林	山	樹 地
茶 園	茶 園	茶 園	茶 園	山	樹 地




座標系の測地座標は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和42年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DF 49-4



1:2,500

IX-DF 59-2

相馬市都市計画基本図



IX-DF 59-2



座標系の測地座標は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある座標値はメートル単位
なお、この図面は、東京湾の平均海面
を基準とし、2メートル

IX-DF 59-2

令和5年修正

1. 令和5年1月撮影空中写真
2. 令和5年8月現地調査

1:2,500



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである。」

計画機関名 相馬市

作業機関名 国際航業株式会社

許可なく複製を禁ずる

IX- DG 30 - 3

相馬市都市計画基本図



1. 令和 5年 1月撮影空中写真

1. 令和 5年 1月撮影空中写真
2. 令和 5年 8月現地撮影


2. 令和 5 年 8 月現地調査

1:2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て四院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号



計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる

IX-DG 30-3



記号

	建 物	△ 37.2	三 角 点	
	望うら建物	△ 25.2	水 道 点	
	望うら建物	△ 42.3	測量点又は境界点	
	望うら建物	△ 35.6	測量点又は境界点	
	望うら建物	△ 25.2	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 12.3	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	
	無 壁 合	△ 15.6	測量点又は境界点	


[illegible][illegible]

座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和42年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DG 30-3

IX- DG 40 - 1

相馬市都市計画基本図




1. 令和 5 年 1 月撮影空中写真
2. 令和 5 年 8 月現地調査

1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て四院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号



計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 既設バス・視察客船等

IX-DG 40-1



記 号

	建　　物	△ 37.2	三　角　点
		□ 25.62	水　準　点
	堅ろう建物	○ 42.3	公共施設等 の建築物に 係る測量点
		▽ 35.6	(三角点)
	堅ろう無縁倉	△ 25.72	公共施設等 (水準点)
		△	電子基準点
	無　縁　倉	・ 12.3	測量者が見ない 測量点
		・ 15.6	測量者が見る による測量点

[illegible][illegible][illegible]

座標系の測地原点は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
(昭和24年政令第322号)第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DG 40-1

IX- DG 40 - 3

相馬市都市計画基本図

40 - 1

50 - 1

1 : 2,500

令和5年修正

1. 令和 5 年 1 月撮影空中写真
2. 令和 5 年 8 月現地調査

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる



IX-DG 40-3

記 号

	建　物	△ 37.2	三　角　点
		□ 25.62	水　準　点
	堅ろう建物	○ 42.3	公共の建築物 等に関する法律第 二条第一項第三号
		▽ 35.6	(三) 角点
	堅ろう無壁造	△ 25.72	(公) 準点 (公) 準点
		△ 3	電子基準点
	無　壁　造	・ 12.3	標高を測しない 標　高　点
		・ 15.6	大気汚染測定 点(大気汚染)

[illegible]

—— 貴族 侯 爵	—— 伯爵 侯 爵
—— 二 國 語 話	—— 特殊 軌 道
—— 徒 步 道	—— 常 道
(● 車 輪) 二 線 路 中 の 通 路	(● 車 輪) 二 線 路 中 の 通 路
—— 歩 道、分 離 歩 道	—— プラットフォーム 及び 降 車 場
—— 徒 歩 道	—— 徒 歩 道 橋
—— 徒 機	—— 既 設 軌 道、等
—— 通 車 路 の 終 止 場 所	—— 路 車 の 終 止 場 所 及 停 車 所
—— 木	—— 村、支 線
—— 人 工 路 面	—— 区 域
—— 土 料	—— 地 界 界
—— 郡、市、界	—— 町、村 界
—— 北 海 道 境 界	—— 大字、町 (丁) 界
—— 市、町、界	—— 所 属 界


[illegible]

座標系の測地原子は測地成果2011を指定する
測地成果2011は平成23年10月21日時点の測量法施行令
（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

IX-DG 40-3


IX- DG 50 - 1

相馬市都市計画基本図



「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。」
(承認番号) 令05企指公第40号」

計画機関名	相馬市
作業機関名	国際航業株式会社 許可なく複製を禁ずる



IX-DG 50-1